


















DETALHAMENTO - EXTERNO E INTERNO - PEÇAS




DIMENSÕES DO PRODUTO	CORES	TABELA DE PEÇAS E CORES											
		Peça	Descrição	Medida (mm) Alt x Larg x Prof	Qtde	Código p/ Assistência Técnica	Tabela de Cores do Produto						Matéria Prima
Altura: 760mm Largura: 653mm Profundidade Total: 240mm	Código: 1 BRANCO Código: 54 NEVADO Código: 53 CHOCOLATE Código: 44 PEROLA / ROVERE Código: 52 CASTANHO Código: 61 CEDRO/GRAFITE						Branco	Nevado	Chocolate	Pérola/Rov	Castanho	Cedro/Grafite	
		1	Tampo	653x235x15	1	156	1	54	53	44	52	63	MDP
		2	Base Inferior	615x224x15	1	157	1	54	53	44	52	63	MDP
		3	Lateral Direita	1092x224x15	1	3776	1	54	53	44	52	63	MDP
		4	Lateral Esquerda	1092x224x15	1	3775	1	54	53	44	52	63	MDP
		5	Frente Sapateira	609x347x15	3	160	1	54	53	43	52	65	MDP
		6	Travessa Sapateira	595x70x15	6	161	1	54	53	44	52	63	MDP
		7	Travessa Sapateira larga	595x110x15	3	506	1	54	53	44	52	63	MDP
		8	Trazeiro	640x268x2,5	4	3777	s/pintura	s/pintura	s/pintura	s/pintura	s/pintura	s/pintura	HDF
<b>CRIÇÃO</b> 16/08/2018		<b>Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)</b> Martelo Chave de Fendas Chave de Philips Broca para Parede 6mm Parafusadeira											
<b>REVISÃO</b> EB 22/08/2018													
<b>Montagem</b> 01 Pessoa													
<b>ATENÇÃO</b>													
PARA SOLICITAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SEGUIR AS INSTRUÇÕES ABAIXO						. Representante; Encaminhar a assistência através do sistema TekSystem							
1º - Informar o modelo da Sapateira e cor, (Ex: 28.39)						. Lojista; Encaminhar por email - assistenciatecnica@quartadivisaomoveis.com.br							
2º - Informar o código da peça, (Ex: 1050)													
3º - Informar o código de Cor da peça, (Ex: 22)													

# LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

<b>A</b> <b>08 Pçs</b>  Cavilha Estriada 6X30mm	<b>B</b> <b>22 Pçs</b>  Parafuso Cab.Chata Philips 4,0X12mm	<b>C</b> <b>01 Pç</b>  Parafuso Cab.Chata Philips 4,0X35mm	<b>D</b> <b>06 Pçs</b>  Parafuso Cab. Painel 5,5x25mm	<b>E</b> <b>02 Pçs</b>  Parafuso Cab. Chata 7,0x40mm	<b>F</b> <b>01 Pç</b>  Parafuso Cab. Chata Philips 3,5x25mm	<b>G</b> <b>24 Pçs</b>  Parafuso Cab. Chata Philips 4,0x20mm
<b>H</b> <b>4 Pçs</b>  Sapata 15x15mm	<b>I</b> <b>02 Pçs</b>  Castanha Do Girofix Ø12X09MM	<b>J</b> <b>02 Pçs</b>  Pino Girofix Ø07X32MM	<b>K</b> <b>03 Pçs</b>  Puxador Plástico Fosco 275x27x15mm	<b>L</b> <b>03 Pçs</b>  PerfilH União Fundo Plástico Branco 640x18x6mm	<b>M</b> <b>30 Pçs</b>  Prego 10X10mm	<b>N</b> <b>1 Pç</b>  Sachet P.v.a 20g
<b>O</b> <b>3 Pçs</b>  3 Pares de Articulador	<b>P</b> <b>6 Pçs</b>  Buchas de Pressão 265x20x10mm	<b>Q</b> <b>6 Pçs</b>  Pino do Eixo Articulável 20x14x11	<b>R</b> <b>6 Pçs</b>  Batente Guia 13x9x7mm	<b>S</b> <b>1 Pç</b>  Buchas para Parede 6mm	<b>T</b> <b>1 Pç</b>  Abraçadeira Plástica 200x3,6mm	<b>U</b> <b>2 Pçs</b>  Cantoneira de Metal 20x20mm

**V** **01 Pç**  
  
Adesivo - Logomarca  
Quarta Divisão Móveis

Use a régua para conferir os parafusos



**Passo 03 Preparar o tampo**

Ferragens necessárias: **J** (2 PEÇAS), **N** (1 PEÇA)

Fixar o pino-fix no furo do centro do tampo (5), passar cola no canal e furos da cavilha.

**Passo 04 Preparar a base**


Ferragens necessárias: **A** (4 PEÇAS)

Coloque cola no furos da base para colocar a cavilha. Com o auxílio de um martelo encaixe as cavilhas.

**Passo 01 Iniciar a montagem das travessas no articulador**

Ferragens necessárias: **G** (4 PEÇAS), **O** (2 PEÇAS)

Inicie a montagem com a travessa (6) e travessa (7), fixe com parafuso (G). Observe que a peça de número 7 é mais larga, e o onde ela é fixada, olhe a figura abaixo.




Este mesmo processo é feito para as 3 sapateiras.



**Passo 02 Montagem da Frente Sapateira**

Ferragens necessárias: **B** (4 PEÇAS)

Usar parafuso (B) para fixar o articulador na frente da sapateira (5).



Este mesmo processo é feito para as 3 sapateiras.

**Passo 05 Preparar a lateral esquerda e direita**

Ferragens necessárias

**A** 4 PEÇAS **B** 4 PEÇAS **G** 6 PEÇAS **H** 4 PEÇAS **P** 6 PEÇAS **R** 6 PEÇAS

Fixar as sapatas (H) com parafuso (B), fixar batente guia (R) com parafuso (G). Com o auxílio do martelo encaixe a bucha de pressão (P) no furo de 20mm e coloque as cavilhas (A) nos furos de 6 mm no topo da peça Lateral (3) e (4).

**Passo 08 Montagem da frente na sapateira**

Ferragens necessárias

**D** 2 PEÇAS **Q** 2 PEÇAS

Encaixe a frente montada no móvel, coloque o pino do eixo articulável (Q), fixe com parafuso (D).

Este mesmo processo é feito para as 3 sapateiras.

**Passo 09 Montagem da última travessa**

Ferragens necessárias

**G** 2 PEÇAS

Encaixe a travessa (6) e fixe com parafuso (G)

Este mesmo processo é feito para as 3 sapateiras.

**Passo 06 Fixar base na lateral esquerda e direita**

Ferragens necessárias

**E** 2 PEÇAS

Fixar a base (2) na lateral esquerda (4) com parafuso (E). Este processo é igual para lateral direita.

**Passo 07 Fixar tampo**

Ferragens necessárias

**I** 2 PEÇAS

Encaixe o tampo nas laterais, aperte as castanhas (I) com chave philips.

**Passo 10 Pregar os traseiros**

Ferragens necessárias

**M** 30 PEÇAS **L** 3 PEÇAS **B** 6 PEÇAS **K** 3 PEÇAS

Forre o chão com papelão da embalagem para fazer o processo de pregar os traseiros (8). Certifique que ao pregar os traseiros a frente já esteja colocado, para o melhor alinhamento e regulagem final das porta. Repita o processo até que todos os traseiros estejam fixados conforme a ilustração abaixo. Coloque o produto de pé, parafuse os puxadores (K) nas marcações na parte de dentro da frente da sapateira (5) com parafuso (B).

## KIT FERRAGEM ANTI TOMBAMENTO PARA SAPATEIRA SAFIRA

Seu móvel vem acompanhado de um kit Anti tombamento. Uma vez preso no móvel e na parede, ajudará a prevenir acidentes com tombamento.

É recomendável que bucha seja presa diretamente em uma parede de alvenaria ou de madeira se possível.


**PASSO 1** – Determine o local do seu móvel. Encontre o centro da borda traseira em cima do seu móvel e marque. Marque também na parede. Prenda a cantoneira de metal exatamente como mostrado no diagrama usando o parafuso 3,5x25 c/c (F)

**PASSO 2**-Prenda a cantoneira de metal (U) na bucha (S), após fixada com parafuso ( C).

**PASSO 3** – Uma vez que a cantoneira estiver bem preso e seguro, posicione o móvel já com a cantoneira o mais perto possível da parede com a cantoneira. Então prenda a presilha (T) como mostrado, assegurando que o mesmo fechou bem e uniu os dois juntos. Se desejar você pode cortar o que sobrar da presilha.

**Obs.**Caro montador explique para o cliente sobre a colocação do sistema anti tombamento deixando ciente sobre os riscos de acidente que podem ocasionar caso o produto esteja sem o kit fornecido pela fábrica.

Para maiores esclarecimento de como fixar o kit entre em contato com a assistência técnica da fábrica.



## TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto **Móveis Quarta Divisão** é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor

### O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA QUARTA DIVISÃO MÓVEIS

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

### A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

### A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas sapateiras - ( peso MÁXIMO por gaveta 3kg ).

Peso excessivo no tempo- ( peso MÁXIMO 5kg ).

### SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel **Quarta Divisão Móveis** deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A **Quarta Divisão Móveis** não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

### INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

### DISPOSIÇÕES GERAIS

A Quarta Divisão Móveis, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 11 4824 2999 - Home: [www.quartadivisaomoveis.com.br](http://www.quartadivisaomoveis.com.br)

End: Est.Sapopemba 4464 A Bairro Quarta Divisão Ribeirão Pires São Paulo CEP 09434-000